

ДСН

(пометка или гриф)

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО ДДТ

Н.И. Бекетов

(ф.и.о.)

20 декабря 2019 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по
Алтайскому краю

А.В. Макаров

(ф.и.о.)



СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по Алтайскому
краю, генерал-майор

Ю.В. Мороз

(ф.и.о.)



(подпись)

"7"

03

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной
службы войск НК по Алтайскому краю,
полковник полиции

(подпись)

"18"

08

2020 г.



51 НР 20

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»

(наименование объекта (территории))

с.Красногорское

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредителем и собственником имущества дома детского творчества является муниципальное образование Красногорский район Алтайского края, функции и полномочия учредителя осуществляет комитет Администрации Красногорского района Алтайского края по образованию, адрес: 659500 Алтайский край, Красногорский район, село Красногорское, улица Советская, д.95; телефон 8(38535)21-6-65; komitet.krasnogorskoe@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

659500 Алтайский край, Красногорский район, село Красногорское, улица Садовая, 33; телефон 8(38535)22-0-01; dom.twor4estwa@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая категория

(категория опасности объекта (территории))

1211 кв.м., 140 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о госрегистрации права 22АГ№671236 от 16.09.2013;

Свидетельство о госрегистрации права 22АГ№671233 от 16.09.2013.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Бекетов Николай Иванович, служебный телефон 8(38535)22-0-01

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Вожаков Андрей Леонидович, служебный телефон 8(38535)22271

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

продолжительность – 10 часов; начало рабочего дня – 8.00, окончание рабочего дня – 18.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 7 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 77 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического объекта	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	фойе	5	12	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсиканов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем.

					Ранения, заражения и гибель людей.
2	Учебные мастерские	до 15 человек	18	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
3	электрощитовая	до 5	7,5	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя

				заложников.	технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
4	тепловой узел	5	28	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
5	узел водоснабжения и канализации	2	4	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и

				химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Ранения, заражения и гибель людей.
6	участок территории с фасада здания	до 10 человек	80	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Ранения, заражения и гибель людей.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) возможен скрытый подход через прилегающие частные земельладения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: приведение в действие взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): поражение людей от применения огнестрельного и холодного оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства; частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов, заражение помещений здания; вывод из строя системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций; возникновение пожара и сильного задымления помещений; массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	77	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.	52382р.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)) Отделение МВД России по Красногорскому району с. Красногорское, дежурный 02, (38535)22-5-33; ОВО по Красногорскому району (38535)22-7-61; ЕДДС(38535)22-7-72; УФСБ г.Бийск 8(3854)44-85-02.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта КТС (кнопка тревожной сигнализации).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения используется система пожарной сигнализации СОУЭ ВЭРС-ПК (2 версия 2), разработан план эвакуации;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - переносной фонарь, сотовые телефоны;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - нет;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - нет;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

система внутреннего и частичного наружного освещения (электролампы 6x10 Вт, 2x20 Вт);

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
не имеется;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) один - для прохода людей;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) один - для выхода людей;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - не имеется.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
система пожарной сигнализации СОУЭ ВЭРС-ПК;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода -
установлен пожарный кран с рукавом D=51- 1 единица;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - не имеется;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре -
система СОУЭ ВЭРС-ПК;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) -
огнетушители: ОП-3, ОП -4 – 9 шт.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Бекетов
(подпись)

Н.И. Бекетов
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)