



План
(схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта (территории).




Обозначения:



- Объект
- Пожарный гидрант
- Маршруты доступа
- Маршруты эвакуации
- Действия охраны, полиции

План
(схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Обозначение

- КПП
- Ввод электроснабжения 380 в
- извещатель дымовой
- кнопка тревожной сигнализации
- въезд, выезд транспортных средств

- прожектор
- канализация
- огнетушитель
- телефон

Директор МКУ ДО «ДТ»
Бекетов Н.И. Бекетов
20.11.2019г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»
(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта(территории):

Председатель комиссии: Глава района, Вожаков А.Л.
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии: Директор МКУ ДО «Дом детского творчества», Бекетов Н.И.
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Оперуполномоченный отдела в г.Бийск УФСБ РФ по АК, старший лейтенант,
Полудницын В.Д.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)
Начальник ОВО по Красногорскому району – филиала ФГКУ УВО, майор полиции,
Якушин А.Ф.

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)
Дознаватель ТО НД и ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю,
Ползунов П.В.

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)
Заместитель главы Администрации района, Князева Л.Н.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)
Начальник отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района, Попов А.Я.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)
Председатель комитета Администрации района по образованию, Гусева О.Л.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)
Ведущий специалист комитета Администрации района по образованию,
Трапезникова В.Н.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание:

Распоряжение Администрации Красногорского района Алтайского края №135а-р от
20.09.2019 года.

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) МКУ ДО «Дом детского творчества» в 2019 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (МКУ ДО «Дом детского творчества»), 1952

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения эксплуатацию)
659500, Алтайский край, с. Красногорское, ул. Садовая, 33, 8(38535)22001

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Министерство просвещения РФ, образовательная деятельность

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Учредителем и собственником имущества школы является муниципальное образование Красногорский район Алтайского края, функции и полномочия

учредителя школы осуществляет комитет Администрации Красногорского района Алтайского края по образованию, 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, д. 95, тел. 8(38535)21-6-65, komitet.krasnogorskoe@yandex.ru

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

нет

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Понедельник-пятница, с 8-00 до 18-00

(режим работы объекта (территории))

1211 кв. м

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

140 м

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

Четвертая категория

(категория объекта (территории))

Бекетов Николай Иванович, 8(385-35)22001, 8-909-505-3502

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

нет

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

нет

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

с северной стороны на расстоянии 35 м – частная территория;
с западной стороны на расстоянии 35 м – технический проезд;
с южной стороны на расстоянии 35 м – улица Садовая.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Рельеф ровный, лесных массивов нет, возможен скрытный подход через прилегающие частные землевладения

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту(территории))

На территории других строений нет

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
1	нет			

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	дорога	15

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

7

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))
Средняя – 57, максимальная – 77, одновременно пребывающих - 77
(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

отсутствуют
(сведения об арендаторах объекта (территории))

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	нет		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	фойе	1	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.
2	Учебные мастерские	5	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие - взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.
3	электро-щитовая	1	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.

4	тепловой узел	2	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.
5	узел водоснабжения и канализации	2	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.
6	участок территории с фасада здания	1	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников.

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

- а) Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и/или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват, заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различив коммуникаций, иные ситуации)

- б) нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта(территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/н	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	

	Замыкание электропроводки. Поджог. Приведение в действие взрывного устройства. Применение огнестрельного и холодного оружия. Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников	5	2	70	52382
--	---	---	---	----	-------

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) ОВО по Красногорскому району

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) Нет

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) Нет

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) Отделение МВД России по Красногорскому району с.Красногорское, ОВО по Красногорскому району

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории): нет

е) средства охраны - нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому вид) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количестве служебные собаки, есть, пет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения связи

МВД 02, (38535)22533, ОВО (38535)22761, ЕДДС (38535)22772, УФСБ г.Бийск 8(3854)44-85-02

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

ГУ МЧС России по Красногорскому району, 0,4км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

9. Меры по инженерно-технической и физической защите объекта (территории) образования

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

нет

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией используется система пожарной сигнализации СОУЭ ВЭРС-ПК(2 версия 2), Разработан план эвакуации, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, направленные на процесс организованного самостоятельного движения людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов,

ВЫХОД ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ-1, ПУТИ ЭВАКУАЦИИ УКАЗАНЫ СТРЕЛКАМИ

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны и диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта

Медпункта нет, медперсонала нет. Имеется аптечка.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

9.1. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
установлен пожарный кран с рукавом D=51 - 1 единица

(характеристика, количество ПК)

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установлена автоматическая пожарная сигнализация СОУЭ ВЭРС-ПК

(тип, марка; сведения об организации (наименование, адрес, телефон), осуществляемой ТО и ППР данных систем)

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей

нет

(тип, марка)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	фойе	выполняется	выполняется	выполняется	мероприятия по защите выполняются	нет
	электро-щитовая	выполняется	выполняется	выполняется	мероприятия по защите выполняются	нет
	тепловой узел	выполняется	выполняется	выполняется	мероприятия по защите выполняются	нет
	узел водоснабжения и канализации	выполняется	выполняется	выполняется	мероприятия по защите выполняются	нет
	участок территории с фасада здания	выполняется	выполняется	выполняется	мероприятия по защите выполняются	нет

11. Выводы и рекомендации:

11. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

- в соответствии с п.11 требований к АТЗ объектов установить объекту IV категорию опасности;
- в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности в филиале МКУ ДО «Дом детского творчества», осуществляются следующие мероприятия:
- назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ);
- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществляется контроль за их функционированием;
- оснащен объект (территория) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии;
- оборудован объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- проводятся с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- периодически осуществляется обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- исключены бесконтрольные пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- осуществляются мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
- размещены на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных

служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ);

- оснащены объекты (территории) системой наружного освещения;

- организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ);



б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- Бекетову Н.И., директору МКУ ДО «Дом детского творчества», разработать паспорт безопасности объекта в соответствии с формой паспорта безопасности объекта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в течение 30 дней и представить на согласование и утверждение в уполномоченные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):
нет.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

	А.Л. Вожаков
	Н.И. Бекетов
	В.Д. Полудницын
	А.Ф. Якушин
	П.В. Ползунов
	Л.Н. Князева
	А.Я. Попов
	О.Л. Гусева
	В.Н. Трапезникова

«20» ноября 2019г.