

Для служебного пользования (по заполнению)

Эк. № _____



Утверждаю

глава Красногорского района
Алтайского края

А.Л. Вожаков

(подпись, инициалы, фамилия)

« _____ » декабря 2024 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ объекта (территории) образовательной организации

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества», (МКУ ДО «Дом детского творчества»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) образовательной организации:**

Председатель комиссии: _____ глава района, Вожаков А.Л.

(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии:

Директор МКУ ДО «Дом детского творчества», Бекетов Н.И.

(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

сотрудник отдела в г. Бийске УФСБ РФ по АК, Тертишников П.П.

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

старший лейтенант полиции ОВО по Красногорскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ по
Алтайскому краю», Марков А.О.

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

заместитель главы Администрации района, Князева Л.Н.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

начальник отдела ГО и ЧС и МОБ работы Администрации района, Попов А.Я.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

председатель комитета Администрации Красногорского района по образованию, Гусева О.Л.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

ведущий специалист комитета Администрации Красногорского района по образованию,
Парфенова И.В.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)».

Распоряжение Администрации Красногорского района Алтайского края №
184-р от 19.11.2024 года.

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

2024

**Межведомственная комиссия в период с 19.11.2024 года по 29.11.2024 года провела
изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:**

Раздел 1. Общие сведения об объекте

Адрес места расположения объекта: 5659500, Алтайский край, с. Красногорское, улица Садовая, 33.

1.2. Информация о правообладателе объекта: Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование Красногорский район Алтайского края, функции и полномочия учредителя осуществляет комитет Администрации Красногорского района Алтайского края по образованию, 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, д. 95, тел. 8(38535)21-6-65, komiet-2022 @yandex.ru

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.1. Краткая характеристика объекта: Кирпичное, одноэтажное здание с металлической кровлей по деревянным стропилам

(тип здания (каменное, деревянное), этажность,

Площадь здания – 279,1 кв. м. Площадь занимаемой территории- 1211 кв. м. Вход, выход -1

общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов,

на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей и иных сооружений - нет

(наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.4. Режим работы объекта: ежедневный в рабочие дни, с 08-00 до 18-00

(круглосуточный, ежедневный в рабочие дни, иное, время работы)

1.5. Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте:
50 человек

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организации взаимодействия с подразделениями УФСБ России по Алтайскому краю, МВД по Алтайскому краю и Управления Росгвардии по Алтайскому краю:

Приказ №3 от 16.01.2024г. Ответственный по обеспечению антитеррористической защищенности Бекетов Николай Иванович

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: имеются

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3. План реализации антитеррористической защищенности объекта: разработан

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте разработан

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.6. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта:

имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. План действий при установлении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»:

отсутствует

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.8. Наглядные пособия (стенды), содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте при обнаружении подозрительных лиц или

предметов на объекте, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте, а также план эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, оперативных подразделений УФСБ России по Алтайскому краю, МВД по Алтайскому краю и Управления Росгвардии по Алтайскому краю: _____

имеются

(имеются/отсутствуют/требуется актуализация)

2.2. Проведение с работниками объекта практических тренировок, занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта: _____

проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учебных мероприятий антитеррористической направленности (практическая тренировка/занятие/инструктаж): 2/ 2/ 4 раза в год

2.2.2. Последнее учебное мероприятие антитеррористической направленности (практическая тренировка, занятие, инструктаж) проведено: 04.10.2024

(дата проведения мероприятия)

Всероссийские учения «Противодействие террористическим актам», Комитет Администрации Красногорского района по образованию

тема, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Осуществление периодического обхода и осмотра объекта, помещений, систем коммуникаций, стоянок автотранспорта: _____

проводится

(проводится/не проводится)

2.4. Комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: 07.08.2024 г.

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.5. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта приобретена система СОУЭ

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана: _____

осуществляется

(осуществляется/не осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сотрудниками организации

(вневедомственной охраной, частной охранной

организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны 7.00-20.00

3.1.3. Пропускной режим: _____

обеспечивается, сотрудниками организации

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество сотрудников охраны, обеспечивающих контрольно-пропускной режим: 1

3.1.5. Наличие на первом этаже объекта помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения Управления Росгвардии по Алтайскому краю: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

3.1.6. Инструктаж, лиц, осуществляющих охрану о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: _____

проводится, 28.10.2024

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей 1 в квартал

3.1.8. Контроль за работой лиц, осуществляющих охрану, осуществляет директор

с периодичностью каждые 3 часа

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой лиц, осуществляющих охрану, - фактическая проверка

(фактическая проверка, документальная проверка, иное)

3.2. Инструкции для лиц, осуществляющих охрану, по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом имеется

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.1. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта инженерно-техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения нет

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____

0

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 0, в том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится 0

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеоинформации 0

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет 0 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения 0

(вход (входы) в здание образовательной организации,

территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация отсутствует

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) 0

(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД 0

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3. Оснащение объекта стационарными и (или) ручными металлоискателями 0

(имеются (вид, количество, находятся в исправном/неисправном состоянии), не имеются/не требуется)

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) имеется

(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги один

4.4.3. Сигнал тревоги выводится в подразделение Управления Росгвардии ОВО по Красногорскому району

(в подразделение Управления Росгвардии по Алтайскому краю, в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет не имеются

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации ежедневно

4.5. Охранная сигнализация не имеется

(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, иное)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации 0

4.6. Система противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения

- 4.6.1. автоматическая пожарная сигнализация имеется
(имеется (характеристика)/не имеется)
- техническое обслуживание системы осуществляет АКО ВДПО, договор от 09.01.2024
(наименование организации, дата заключения и номер договора)
- 4.6.2. система внутреннего противопожарного водопровода имеется
(имеется (характеристика)/не имеется)
- техническое обслуживание системы осуществляет _____
(наименование организации, дата заключения и номер договора)
- 4.6.3. автоматическая система пожаротушения не имеется
(имеется (тип, марка)/не имеется)
- техническое обслуживание системы осуществляет 0
(наименование организации, дата заключения и номер договора)
- 4.6.4. система оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется ВЭРС-ПК
(имеется (тип, марка)/не имеется)
- техническое обслуживание системы осуществляет АКО ВДПО, от 09.01.2024
(наименование организации, дата заключения и номер договора)
- 4.6.5 наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется (9шт., ОП-3)
(имеется (характеристика, количество)/не имеется)
- 4.7. Средства телефонной/сотовой связи имеется
(имеются/отсутствуют)
- 4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0
- 4.8. Средства радиосвязи 0
(имеются/отсутствуют/не требуются)
- 4.9. Оборудование объекта инженерными средствами
- 4.9.1. Ограждение объекта имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения металлическое, декоративное
(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
- 4.9.3. Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створов в закрытом положении имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 4.9.4. Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами не требуется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 4.9.5. Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 4.10. Система автономного оповещения имеется
(имеется/отсутствует/находится в исправном (неисправном) состоянии)
- 4.10.1. Количество оповещателей три
- 4.10.2. Наличие бесперебойного источника электропитания системы оповещения имеется
(имеется/отсутствует)
- 4.10.3. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте и разборчивость передаваемой информации: обеспечивает необходимую слышимость
- 4.11. Освещение территории объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)
- 4.11.1. Количество светильников 5 из них находятся в исправном состоянии 5
- 4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны не имеется

Раздел 5. Возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

- 5.1. Прогнозное количество пострадавших при совершении террористического акта на объекте 25
(количество человек)
- 5.2. Численность населенного пункта, в котором расположен объект 5329 человек
- 5.3. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические

элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем фойе, учебные мастерские, электро-щитовая, тепловой узел, узел водоснабжения и канализации.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования МКУ ДО «Дом детского творчества», Красногорского района
(наименование образовательной организации)
в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 объекту присвоена четвертая категория опасности

(первая, вторая, третья или четвертая прописью)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:



- обеспечить организацию круглосуточных охранных мероприятий в срок до 01.09.2025г.

6.3 Действующий паспорт замене не подлежит.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

	А.Л. Вожаков
	Н.И. Бекетов
	П.П. Тertiшников
	А.О. Марков
	Л.Н. Князева
	А.Я. Попов
	О.Л. Гусева
	И.В. Парфенова

Примечание: Акт обследования и категорирования объекта (территории) образовательной организации оформляется в двух экземплярах и является основанием для разработки, а также неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта.

